

Lohmann Gummi-Metall-Verbindungen

Pfaffenbuschweg 14

53902 Bad Münstereifel

Tel.: 02253 / 54682 - 70

Fax: 02253 / 54682 - 75

email: info@silentblock.de

www.silentblock.de

Artikelliste Gummi-Hohlpuffer



Stand: 01.08.2015

Lohmann - Artikelnummer	Durchmesser außen	Durchmesser innen	Höhe	andere Abmessungen auf Anfrage und speziell nach Kundenwunsch	
				Ausführung	
LHH 080303 / Härte	8,5	3,2	3,5	keine Metallteile	
LHH 100210 / Härte	10	2,5	10	keine Metallteile	
LHH 100408 / Härte	10	4,3	8	keine Metallteile	
LHH 100506 / Härte	10	5	6	keine Metallteile	
LHH 100625 / Härte	10	6,5	25	keine Metallteile	
LHH 100401 / Härte	10,3	4,9	1,7	beidseitig Metallteile	
LHH 130612 / Härte	13	6,5	12	keine Metallteile	
LHH 130625 / Härte	13	6,5	25	keine Metallteile	
LHH 150325 / Härte	15	3	25	keine Metallteile	
LHH 150625 / Härte	15	6	25	beidseitig Metallteile	
LHH 170916 / Härte	17,5	9	16	keine Metallteile	
LHH 180625 / Härte	18	6,5	25	keine Metallteile	
LHH 180905 / Härte	18	9	5	keine Metallteile	
LHH 191240 / Härte	19	12	40	keine Metallteile	

Lohmann - Artikelnummer	Durchmesser außen	Durchmesser innen	Höhe	andere Abmessungen auf Anfrage und speziell nach Kundenwunsch
				Ausführung
LHH 191319 / Härte	19	13	19	keine Metallteile
LHH 200520 / Härte	20	5,5	20	keine Metallteile
LHH 200625B / Härte	20	6	25	beidseitig Metallteile
LHH 200625K / Härte	20	6	25	keine Metallteile
LHH 200625X / Härte	20	6,5	25	keine Metallteile
LHH 200815 / Härte	20	8	15	keine Metallteile
LHH 200815X / Härte	20	8,5	15	keine Metallteile
LHH 200816 / Härte	20	8,5	16	keine Metallteile
LHH 200820K / Härte	20	8,5	20	keine Metallteile
LHH 200820B / Härte	20	8,5	20	beidseitig Metallteile
LHH 200825 / Härte	20	8,5	25	keine Metallteile
LHH 200830 / Härte	20	8,5	30	keine Metallteile
LHH 200916 / Härte	20	9	16	keine Metallteile
LHH 200920 / Härte	20	9	20	keine Metallteile
LHH 201014 / Härte	20	10	14	keine Metallteile
LHH 201125 / Härte	20	11	25	keine Metallteile
LHH 201312 / Härte	20	13	12	keine Metallteile
LHH 211305 / Härte	21	13	5	beidseitig Metallteile
LHH 211308 / Härte	21	13	8	beidseitig Metallteile
LHH 220625 / Härte	22	6,5	25	keine Metallteile
LHH 221205 / Härte	22	12	5	keine Metallteile
LHH 250825 / Härte	25	8	25	keine Metallteile

Lohmann - Artikelnummer	Durchmesser außen	Durchmesser innen	Höhe	andere Abmessungen auf Anfrage und speziell nach Kundenwunsch
				Ausführung
LHH 251015 / Härte	25	10,5	15	keine Metallteile
LHH 251018 / Härte	25	10,5	18	keine Metallteile
LHH 251025 / Härte	25	10,5	25	keine Metallteile
LHH 251040 / Härte	25	10,5	40	keine Metallteile
LHH 251140 / Härte	25	11	40	keine Metallteile
LHH 251215 / Härte	25	12	15	keine Metallteile
LHH 251225 / Härte	25	12,3	25	keine Metallteile
LHH 251411B / Härte	25	14	11	beidseitig Metallteile
LHH 251411K / Härte	25	14	11	keine Metallteile
LHH 261810E / Härte	26	18	10	einseitig Metallteile
LHH 261810K / Härte	26	18	10	keine Metallteile
LHH 250816 / Härte	28	8	16	keine Metallteile
LHH 281028 / Härte	28	10	28	keine Metallteile
LHH 281050 / Härte	28	10,5	50	keine Metallteile
LHH 290604 / Härte	29	6	4	keine Metallteile
LHH 300820 / Härte	30	8	20	keine Metallteile
LHH 300830 / Härte	30	8,5	30	beidseitig Metallteile
LHH 301013 / Härte	30	10	13	keine Metallteile
LHH 301020 / Härte	30	10	20	keine Metallteile
LHH 301030 / Härte	30	10	30	keine Metallteile
LHH 301115 / Härte	30	11	15	beidseitig Metallteile
LHH 301230 / Härte	30	12	30	beidseitig Metallteile

Lohmann - Artikelnummer	Durchmesser außen	Durchmesser innen	Höhe	andere Abmessungen auf Anfrage und speziell nach Kundenwunsch
				Ausführung
LHH 301316 / Härte	30	13	16	einseitig Metallteile
LHH 301418 / Härte	30	14	18	keine Metallteile
LHH 301615K / Härte	30	16	15	keine Metallteile
LHH 301615B / Härte	30	16	15	beidseitig Metallteile
LHH 301640 / Härte	30	16	40	keine Metallteile
LHH 302320 / Härte	30	23,5	20	keine Metallteile
LHH 321332 / Härte	32	13,5	32	keine Metallteile
LHH 321350 / Härte	32	13,5	50	keine Metallteile
LHH 321360 / Härte	32	13,5	60	keine Metallteile
LHH 321840 / Härte	32	18	40	keine Metallteile
LHH 350825 / Härte	35	8,5	25	keine Metallteile
LHH 351306 / Härte	35	13	6	keine Metallteile
LHH 351640 / Härte	35	16	40	keine Metallteile
LHH 351640X / Härte	35	16,5	40	keine Metallteile
LHH 351915B / Härte	35	19	15	beidseitig Metallteile
LHH 351915K / Härte	35	19	15	keine Metallteile
LHH 352009 / Härte	35	20,5	9	beidseitig Metallteile
LHH 352020 / Härte	35	20	20	keine Metallteile
LHH 361050 / Härte	36	10,5	50	keine Metallteile
LHH 3817100 / Härte	38	17	100	keine Metallteile
LHH 382229 / Härte	38	22	29	keine Metallteile
LHH 382548 / Härte	38	25	48	keine Metallteile

Lohmann - Artikelnummer	Durchmesser außen	Durchmesser innen	Höhe	andere Abmessungen auf Anfrage und speziell nach Kundenwunsch
				Ausführung
LHH 400130 / Härte	40	0,9	30	keine Metallteile
LHH 400825 / Härte	40	8,5	25	keine Metallteile
LHH 401010 / Härte	40	10	10	einseitig Metallteile
LHH 401225 / Härte	40	12	25	keine Metallteile
LHH 401235 / Härte	40	12	35	keine Metallteile
LHH 401265 / Härte	40	12	65	keine Metallteile
LHH 401215K / Härte	40	12,5	15	keine Metallteile
LHH 401215B / Härte	40	12,5	15	beidseitig Metallteile
LHH 401316B / Härte	40	13	16	beidseitig Metallteile
LHH 401316E / Härte	40	13	16	einseitig Metallteile
LHH 401316K / Härte	40	13	16	keine Metallteile
LHH 401320K / Härte	40	13	20	keine Metallteile
LHH 401320B / Härte	40	13	20	beidseitig Metallteile
LHH 401320E / Härte	40	13	20	einseitig Metallteile
LHH 401330K / Härte	40	13	30	keine Metallteile
LHH 401330B / Härte	40	13	30	beidseitig Metallteile
LHH 401340K / Härte	40	13	40	keine Metallteile
LHH 401340B / Härte	40	13	40	beidseitig Metallteile
LHH 401332 / Härte	40	13,5	32	keine Metallteile
LHH 401340X / Härte	40	13,5	40	keine Metallteile
LHH 401350 / Härte	40	13,5	50	keine Metallteile
LHH 401360 / Härte	40	13,5	60	keine Metallteile

Lohmann - Artikelnummer	Durchmesser außen	Durchmesser innen	Höhe	andere Abmessungen auf Anfrage und speziell nach Kundenwunsch
				Ausführung
LHH 401540 / Härte	40	15,5	40	keine Metallteile
LHH 401503 / Härte	40	15	3	keine Metallteile
LHH 401730 / Härte	40	17	30	keine Metallteile
LHH 402120 / Härte	40	21	20	einseitig Metallteile
LHH 402215 / Härte	40	22	15	keine Metallteile
LHH 40241417 / Härte	40	24/14	17	keine äußeren Metallteile, jedoch innenliegende Aluminiumhülse
LHH 402516 / Härte	40	25	16	keine Metallteile
LHH 402535 / Härte	40	25	35	keine Metallteile
LHH 402650 / Härte	40	26	50	keine Metallteile
LHH 411620 / Härte	41,5	16,3	20	keine Metallteile
LHH 452115 / Härte	45	21	15	einseitig Metallteile
LHH 452430 / Härte	45	24	30	keine Metallteile
LHH 450630 / Härte	45,5	6	30	keine Metallteile
LHH 452450 / Härte	45,8	24,5	50,5	keine Metallteile
LHH 472050 / Härte	47	20	50	keine Metallteile
LHH 4817100 / Härte	48	17	100	keine Metallteile
LHH 500940 / Härte	50	9	40	keine Metallteile
LHH 501040 / Härte	50	10	40	keine Metallteile
LHH 501045 / Härte	50	10	45	keine Metallteile
LHH 501125 / Härte	50	11	25	beidseitig Metallteile
LHH 501225 / Härte	50	12	25	keine Metallteile
LHH 501325B / Härte	50	13	25	beidseitig Metallteile

Lohmann - Artikelnummer	Durchmesser außen	Durchmesser innen	Höhe	andere Abmessungen auf Anfrage und speziell nach Kundenwunsch
				Ausführung
LHH 501325K / Härte	50	13	25	keine Metallteile
LHH 501330 / Härte	50	13	30	keine Metallteile
LHH 501480 / Härte	50	14	80	keine Metallteile
LHH 501635 / Härte	50	16	35	keine Metallteile
LHH 501713 / Härte	50	17	13	beidseitig Metallteile
LHH 501716 / Härte	50	17	16	einseitig Metallteile
LHH 501720 / Härte	50	17	20	beidseitig Metallteile
LHH 501725 / Härte	50	17	25	keine Metallteile
LHH 501727 / Härte	50	17	27	keine Metallteile
LHH 501732 / Härte	50	17	32	keine Metallteile
LHH 501740K / Härte	50	17	40	keine Metallteile
LHH 501740B / Härte	50	17	40	beidseitig Metallteile
LHH 501750K / Härte	50	17	50	keine Metallteile
LHH 501750B / Härte	50	17	50	beidseitig Metallteile
LHH 501763 / Härte	50	17	63	keine Metallteile
LHH 501780 / Härte	50	17	80	keine Metallteile
LHH 502030 / Härte	50	20	30	keine Metallteile
LHH 502038 / Härte	50	20	38	keine Metallteile
LHH 502115 / Härte	50	21	15	beidseitig Metallteile
LHH 502117 / Härte	50	21	17	einseitig Metallteile
LHH 502121 / Härte	50	21	21	einseitig Metallteile
LHH 502130B / Härte	50	21	30	beidseitig Metallteile

Lohmann - Artikelnummer	Durchmesser außen	Durchmesser innen	Höhe	andere Abmessungen auf Anfrage und speziell nach Kundenwunsch
				Ausführung
LHH 502130K / Härte	50	21	30	keine Metallteile
LHH 502180 / Härte	50	21	80	keine Metallteile
LHH 502450 / Härte	50	24	50	keine Metallteile
LHH 502450X / Härte	50	24,8	50	keine Metallteile
LHH 502525 / Härte	50	25	25	keine Metallteile
LHH 502536 / Härte	50	25	36	keine Metallteile
LHH 502615 / Härte	50	26	15	beidseitig Metallteile
LHH 503030 / Härte	50	30	30	keine Metallteile
LHH 511727 / Härte	51	17	27	keine Metallteile
LHH 5332100 / Härte	53	32,5	100	keine Metallteile
LHH 543250 / Härte	54	32	50	keine Metallteile
LHH 5817100 / Härte	58	17	100	keine Metallteile
LHH 601030 / Härte	60	10,5	30	beidseitig Metallteile
LHH 601715 / Härte	60	17	15	keine Metallteile
LHH 601750 / Härte	60	17	50	keine Metallteile
LHH 601830 / Härte	60	18	30	beidseitig Metallteile
LHH 601845 / Härte	60	18	45	keine Metallteile
LHH 602040 / Härte	60	20	40	keine Metallteile
LHH 602060 / Härte	60	20	60	keine Metallteile
LHH 602130E / Härte	60	21,5	30	einseitig Metallteile
LHH 602130K / Härte	60	21,5	30	keine Metallteile
LHH 602130B / Härte	60	21,5	30	beidseitig Metallteile

Lohmann - Artikelnummer	Durchmesser außen	Durchmesser innen	Höhe	andere Abmessungen auf Anfrage und speziell nach Kundenwunsch
				Ausführung
LHH 602112 / Härte	60	21	12	einseitig Metallteile
LHH 602116 / Härte	60	21	16	einseitig Metallteile
LHH 602130 / Härte	60	21	30	beidseitig Metallteile
LHH 602150K / Härte	60	21	50	keine Metallteile
LHH 602150B / Härte	60	21	50	beidseitig Metallteile
LHH 602312 / Härte	60	23	12	keine Metallteile
LHH 602340 / Härte	60	23	40	beidseitig Metallteile
LHH 602840 / Härte	60	28	40	keine Metallteile
LHH 603020 / Härte	60	30	20	keine Metallteile
LHH 603050 / Härte	60	30	50	keine Metallteile
LHH 603217 / Härte	60	32,5	17	beidseitig Metallteile
LHH 603530K / Härte	60	35	30	keine Metallteile
LHH 603530E / Härte	60	35	30	einseitig Metallteile
LHH 603717 / Härte	60	37	17	beidseitig Metallteile
LHH 621406 / Härte	62	14	6	einseitig Metallteile
LHH 631732 / Härte	63	17	32	keine Metallteile
LHH 632150 / Härte	63	21	50	keine Metallteile
LHH 635020 / Härte	63	50	20	keine Metallteile
LHH 693444 / Härte	69	34,5	44	keine Metallteile
LHH 702020 / Härte	70	20	20	keine Metallteile
LHH 703512 / Härte	70	35	12	einseitig Metallteile
LHH 704040 / Härte	70	40	40	keine Metallteile

Lohmann - Artikelnummer	Durchmesser außen	Durchmesser innen	Höhe	andere Abmessungen auf Anfrage und speziell nach Kundenwunsch
				Ausführung
LHH 751840 / Härte	75	18	40	keine Metallteile
LHH 752220 / Härte	75	22	20	keine Metallteile
LHH 752555 / Härte	75	25	55	beidseitig Metallteile
LHH 801550 / Härte	80	15	50	keine Metallteile
LHH 802027 / Härte	80	20	27	keine Metallteile
LHH 802040 / Härte	80	20	40	keine Metallteile
LHH 802130E / Härte	80	21	30	einseitig Metallteile
LHH 802130K / Härte	80	21	30	keine Metallteile
LHH 802130B / Härte	80	21	30	beidseitig Metallteile
LHH 802140 / Härte	80	21	40	keine Metallteile
LHH 802150K / Härte	80	21	50	keine Metallteile
LHH 802150B / Härte	80	21	50	beidseitig Metallteile
LHH 802180 / Härte	80	21	80	keine Metallteile
LHH 8021100 / Härte	80	21	100	keine Metallteile
LHH 802240 / Härte	80	22	40	keine Metallteile
LHH 802340 / Härte	80	23	40	beidseitig Metallteile
LHH 802540K / Härte	80	25	40	keine Metallteile
LHH 802540B / Härte	80	25	40	beidseitig Metallteile
LHH 802582 / Härte	80	25	82	keine Metallteile
LHH 802740 / Härte	80	27,5	40	keine Metallteile
LHH 803035 / Härte	80	30	35	keine Metallteile
LHH 803590 / Härte	80	35	90	keine Metallteile

Lohmann - Artikelnummer	Durchmesser außen	Durchmesser innen	Höhe	andere Abmessungen auf Anfrage und speziell nach Kundenwunsch
				Ausführung
LHH 803845 / Härte	80	38	45	keine Metallteile
LHH 803859 / Härte	80	38	59	keine Metallteile
LHH 804030 / Härte	80	40	30	keine Metallteile
LHH 804050 / Härte	80	40	50	keine Metallteile
LHH 901930 / Härte	90	19	30	keine Metallteile
LHH 903035K / Härte	90	30	35	keine Metallteile
LHH 903035B / Härte	90	30	35	beidseitig Metallteile
LHH 903045 / Härte	90	30	45	keine Metallteile
LHH 905435 / Härte	90	54	35	keine Metallteile
LHH 924340 / Härte	92	43	40	beidseitig Metallteile
LHH 953590 / Härte	95	35	90	keine Metallteile
LHH 991750 / Härte	99	17	50	keine Metallteile
LHH 1001840 / Härte	100	18	40	beidseitig Metallteile
LHH 1001850 / Härte	100	18	50	keine Metallteile
LHH 1002053 / Härte	100	20	53	keine Metallteile
LHH 1002110 / Härte	100	21	10	keine Metallteile
LHH 1002130 / Härte	100	21	30	einseitig Metallteile
LHH 1002140K / Härte	100	21	40	keine Metallteile
LHH 1002140E / Härte	100	21	40	einseitig Metallteile
LHH 1002140B / Härte	100	21	40	beidseitig Metallteile
LHH 1002160K / Härte	100	21	60	keine Metallteile
LHH 1002160B / Härte	100	21	60	beidseitig Metallteile

Lohmann - Artikelnummer	Durchmesser außen	Durchmesser innen	Höhe	andere Abmessungen auf Anfrage und speziell nach Kundenwunsch
				Ausführung
LHH 1002425 / Härte	100	24	25	ohne äussere Stahlteile, jedoch mit Gewindeinsatz für M24
LHH 1002540 / Härte	100	25	40	einseitig Metallteile
LHH 1002540K / Härte	100	25	40	keine Metallteile
LHH 1002570K / Härte	100	25	70	keine Metallteile
LHH 1002570B / Härte	100	25	70	beidseitig Metallteile
LHH 1002640 / Härte	100	26	40	keine Metallteile
LHH 1003035 / Härte	100	30	35	keine Metallteile
LHH 1003050 / Härte	100	30	50	keine Metallteile
LHH 10030100 / Härte	100	30	100	keine Metallteile
LHH 1003140B / Härte	100	31	40	beidseitig Metallteile
LHH 1003140E / Härte	100	31	40	einseitig Metallteile
LHH 1003145 / Härte	100	31	45	beidseitig Metallteile
LHH 1003150 / Härte	100	31	50	beidseitig Metallteile
LHH 1003260K / Härte	100	32	60	keine Metallteile
LHH 1003260E / Härte	100	32	60	einseitig Metallteile
LHH 1003280 / Härte	100	32	80	keine Metallteile
LHH 1003340 / Härte	100	33	40	keine Metallteile
LHH 1003375B / Härte	100	33	75	beidseitig Metallteile
LHH 1003375K / Härte	100	33	75	keine Metallteile
LHH 1004070 / Härte	100	40	70	keine Metallteile
LHH 1004255 / Härte	100	42	55	beidseitig Metallteile
LHH 1005025 / Härte	100	50	25	keine Metallteile

Lohmann - Artikelnummer	Durchmesser außen	Durchmesser innen	Höhe	andere Abmessungen auf Anfrage und speziell nach Kundenwunsch
				Ausführung
LHH 10050100 / Härte	100	50	100	keine Metallteile
LHH 1005619 / Härte	100	56	19	einseitig Metallteile
LHH 1006030 / Härte	100	60	30	einseitig Metallteile
LHH 1007040 / Härte	100	70	40	keine Metallteile
LHH 10216115 / Härte	102	16	115	keine Metallteile
LHH 1083590 / Härte	108	35	90	keine Metallteile
LHH 1157670 / Härte	115	76,5	70	keine Metallteile
LHH 1201760 / Härte	120	17	60	keine Metallteile
LHH 1202130 / Härte	120	21	30	einseitig Metallteile
LHH 1202540K / Härte	120	25	40	keine Metallteile
LHH 1202540E / Härte	120	25	40	einseitig Metallteile
LHH 1202570 / Härte	120	25	70	keine Metallteile
LHH 12035120 / Härte	120	35	120	keine Metallteile
LHH 1204040 / Härte	120	40	40	keine Metallteile
LHH 1204060 / Härte	120	40	60	keine Metallteile
LHH 1204140 / Härte	120	41	40	beidseitig Metallteile
LHH 1205040 / Härte	120	50	40	keine Metallteile
LHH 1205140 / Härte	120	51	40	beidseitig Metallteile
LHH 1206122 / Härte	120	61	22	keine Metallteile
LHH 1206130 / Härte	120	61	30	keine Metallteile
LHH 1252780 / Härte	125	27	80	keine Metallteile
LHH 12527100 / Härte	125	27	100	keine Metallteile

Lohmann - Artikelnummer	Durchmesser außen	Durchmesser innen	Höhe	andere Abmessungen auf Anfrage und speziell nach Kundenwunsch
				Ausführung
LHH 12528125 / Härte	125	28	125	keine Metallteile
LHH 12535125 / Härte	125	35	125	keine Metallteile
LHH 12541100K / Härte	125	41	100	keine Metallteile
LHH 12541100B / Härte	125	41	100	beidseitig Metallteile
LHH 12550125 / Härte	125	50	125	keine Metallteile
LHH 12570100 / Härte	125	70	100	keine Metallteile
LHH 1282006 / Härte	128	20	6	beidseitig Metallteile
LHH 14030120 / Härte	140	30	120	keine Metallteile
LHH 14040120 / Härte	140	40	120	keine Metallteile
LHH 14040150 / Härte	140	40	150	keine Metallteile
LHH 14050140 / Härte	140	50	140	keine Metallteile
LHH 14060120 / Härte	140	60	120	keine Metallteile
LHH 1501755 / Härte	150	17	55	beidseitig Metallteile
LHH 1503240 / Härte	150	32	40	einseitig Metallteile
LHH 1504075 / Härte	150	40	75	beidseitig Metallteile
LHH 1504580 / Härte	150	45	80	keine Metallteile
LHH 15045180 / Härte	150	45	180	keine Metallteile
LHH 15050100 / Härte	150	50	100	beidseitig Metallteile
LHH 15050120 / Härte	150	50	120	keine Metallteile
LHH 15050150 / Härte	150	50	150	keine Metallteile
LHH 15051100K / Härte	150	51	100	keine Metallteile
LHH 15051100B / Härte	150	51	100	beidseitig Metallteile

Lohmann - Artikelnummer	Durchmesser außen	Durchmesser innen	Höhe	andere Abmessungen auf Anfrage und speziell nach Kundenwunsch
				Ausführung
LHH 15070165 / Härte	150	70	165	keine Metallteile
LHH 16033160 / Härte	160	33	160	keine Metallteile
LHH 16034160 / Härte	160	34	160	keine Metallteile
LHH 1603535 / Härte	160	35	35	keine Metallteile
LHH 16075180 / Härte	160	75	180	keine Metallteile
LHH 16516122 / Härte	165	161	22	beidseitig Metallteile
LHH 17040170 / Härte	170	40	170	keine Metallteile
LHH 17070110 / Härte	170	70	110	keine Metallteile
LHH 18035170 / Härte	180	35	170	keine Metallteile
LHH 18060170 / Härte	180	60	170	keine Metallteile
LHH 18060220 / Härte	180	60	220	keine Metallteile
LHH 20032100 / Härte	200	32	100	beidseitig Metallteile
LHH 20033200 / Härte	200	33	200	keine Metallteile
LHH 20040130 / Härte	200	40	130	keine Metallteile
LHH 20040160 / Härte	200	40	160	keine Metallteile
LHH 20045170 / Härte	200	45	170	keine Metallteile
LHH 20045200 / Härte	200	45	200	keine Metallteile
LHH 20047115 / Härte	200	47	115	keine Metallteile
LHH 20048190 / Härte	200	48	190	keine Metallteile
LHH 20061100K / Härte	200	61	100	keine Metallteile
LHH 20061100B / Härte	200	61	100	beidseitig Metallteile
LHH 2006628 / Härte	200	66	28	einseitig Metallteile

Lohmann - Artikelnummer	Durchmesser außen	Durchmesser innen	Höhe	andere Abmessungen auf Anfrage und speziell nach Kundenwunsch
				Ausführung
LHH 20070125 / Härte	200	70	125	keine Metallteile
LHH 20070175 / Härte	200	70	175	keine Metallteile
LHH 20070180 / Härte	200	70	180	keine Metallteile
LHH 2009060 / Härte	200	90	60	beidseitig Metallteile
LHH 21510045 / Härte	215	100	45	beidseitig Metallteile
LHH 22015550 / Härte	220	155	50	beidseitig Metallteile
LHH 23016050 / Härte	230	160	50	beidseitig Metallteile
LHH 24070220 / Härte	240	70	220	keine Metallteile
LHH 25052130 / Härte	250	52	130	keine Metallteile
LHH 25052250 / Härte	250	52	250	keine Metallteile
LHH 25060200 / Härte	250	60	200	keine Metallteile
LHH 28050300 / Härte	280	50	300	keine Metallteile
LHH 28090340 / Härte	280	90	340	keine Metallteile
LHH 30052300 / Härte	300	52	300	keine Metallteile
LHH 33052330 / Härte	330	52	330	keine Metallteile
LHH 35062170 / Härte	350	62	170	keine Metallteile
LHH 35065335 / Härte	350	65	335	keine Metallteile