

Artikelliste Gummi-Metall-Puffer parabelförmig

Lohmann Gummi-Metall-Verbindungen

Pfaffenbuschweg 14

53902 Bad Münstereifel

Tel.: 02253 / 54682 - 70

Fax: 02253 / 54682 - 75

email: info@silentblock.de

www.silentblock.de



Stand: 01.08.2015

Lohmann - Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	x = verfügbar		Typ D (einseitiger Gewindebolzen) / Typ E (einseitiges Innengewinde) Gewindemaß x Standardbolzenlänge (falls Bolzen gewünscht) Anderes Bolzenmaß und Sonderlängen der Bolzen auf Wunsch
			Typ D	Typ E	
LGP 010010 / Typ / Gewinde / Härte	10	10	x	x	M4 x 10
LGP 012015 / Typ / Gewinde / Härte	12	15	x	x	M4 x 10
LGP 015010 / Typ / Gewinde / Härte	15	10	x	x	M4 x 10
LGP 015012 / Typ / Gewinde / Härte	15	12	x	x	M4 x 10
LGP 015015 / Typ / Gewinde / Härte	15	15	x	x	M4 x 10
LGP 015022 / Typ / Gewinde / Härte	15	22	x	x	M4 x 10
LGP 018015 / Typ / Gewinde / Härte	18	15	x	x	M6 x 18
LGP 020010 / Typ / Gewinde / Härte	20	10	x	x	M6 x 18
LGP 020015 / Typ / Gewinde / Härte	20	15	x	x	M6 x 18
LGP 020021 / Typ / Gewinde / Härte	20	21	x	x	M6 x 18
LGP 020024 / Typ / Gewinde / Härte	20	24	x	x	M6 x 18
LGP 020028 / Typ / Gewinde / Härte	20	28	x	x	M6 x 18
LGP 025015 / Typ / Gewinde / Härte	25	15	x	x	M6 x 18
LGP 025016 / Typ / Gewinde / Härte	25	16	x	x	M6 x 18
LGP 025019 / Typ / Gewinde / Härte	25	19	x	x	M6 x 18

Lohmann - Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	x = verfügbar		Typ D (einseitiger Gewindebolzen) / Typ E (einseitiges Innengewinde)
			Typ D	Typ E	Gewindemaß x Standardbolzenlänge (falls Bolzen gewünscht) Anderes Bolzenmaß und Sonderlängen der Bolzen auf Wunsch
LGP 025020 / Typ / Gewinde / Härte	25	20	x	x	M6 x 18
LGP 025025 / Typ / Gewinde / Härte	25	25	x	x	M6 x 18
LGP 030030 / Typ / Gewinde / Härte	30	30	x	x	M8 x 23
LGP 030036 / Typ / Gewinde / Härte	30	36	x	x	M8 x 23
LGP 032036 / Typ / Gewinde / Härte	32	36	x	x	M8 x 23
LGP 035040 / Typ / Gewinde / Härte	35	40	x	x	M8 x 23
LGP 036040 / Typ / Gewinde / Härte	36	40	x	x	M8 x 23
LGP 045051 / Typ / Gewinde / Härte	45	51	x	x	M8 x 23
LGP 050050 / Typ / Gewinde / Härte	50	50	x	x	M10 x 28
LGP 050058 / Typ / Gewinde / Härte	50	58	x	x	M10 x 28
LGP 050061 / Typ / Gewinde / Härte	50	61	x	x	M10 x 28
LGP 050065 / Typ / Gewinde / Härte	50	65	x	x	M10 x 28
LGP 050068 / Typ / Gewinde / Härte	50	68	x	x	M10 x 28
LGP 060040 / Typ / Gewinde / Härte	60	40	x	x	M12 x 37
LGP 060075 / Typ / Gewinde / Härte	60	75	x	x	M12 x 37
LGP 070058 / Typ / Gewinde / Härte	70	58	x	x	M12 x 37
LGP 070060 / Typ / Gewinde / Härte	70	60	x	x	M12 x 37
LGP 072058 / Typ / Gewinde / Härte	72	58	x	x	M12 x 37
LGP 075089 / Typ / Gewinde / Härte	75	89	x	x	M12 x 37
LGP 076085 / Typ / Gewinde / Härte	76	85	x	x	M16 x 41
LGP 080085 / Typ / Gewinde / Härte	80	85	x	x	M16 x 41
LGP 095080 / Typ / Gewinde / Härte	95	80	x	x	M16 x 41
LGP 095083 / Typ / Gewinde / Härte	95	83	x	x	M16 x 41

Lohmann - Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	x = verfügbar		Typ D (einseitiger Gewindebolzen) / Typ E (einseitiges Innengewinde)
			Typ D	Typ E	Gewindemaß x Standardbolzenlänge (falls Bolzen gewünscht) Anderes Bolzenmaß und Sonderlängen der Bolzen auf Wunsch
LGP 108094 / Typ / Gewinde / Härte	108	94	x	x	M16 x 41
LGP 108108 / Typ / Gewinde / Härte	108	108	x	x	M16 x 41
LGP 108121 / Typ / Gewinde / Härte	108	121	x	x	M16 x 41
LGP 115136 / Typ / Gewinde / Härte	115	136	x	x	M16 x 41
LGP 118077 / Typ / Gewinde / Härte	118	77	x	x	M16 x 41